

SKIPPY

CONTENEURS AÉRIENS

2,5 m³ / 3 m³ / 4 m³ / 5 m³




SKIPPY



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Conteneur 100% en acier galvanisé et aluminium, conçu pour une robustesse et une durabilité maximales.
- Disponible en plusieurs volumes : 2,5 m³, 3 m³, 4 m³ et 5 m³.
- Structure renforcée avec design pyramidal optimisant l'espace et évitant le basculement.
- Fabrication robuste avec des matériaux résistants à la corrosion et aux intempéries.
- Toit incliné pour éviter la stagnation de l'eau et prolonger la durée de vie.
- Panneaux démontables et interchangeables, facilitant l'entretien et la réparation.
- Trappes de vidage sécurisées et facilement démontables.
- Conforme aux normes environnementales et recyclables à 100%.
- Classement au feu ignifuge, limitant la propagation en cas d'incendie.
- Silencieux, réduit l'impact sonore lors de son utilisation.
- Équipé d'une puce électronique permettant une gestion intelligente et connectée des déchets.

CARACTÉRISTIQUES



PERSONNALISATION

- Le conteneur est conçu pour résister à la corrosion et aux intempéries, garantissant une longue durée de vie. Il est également possible de personnaliser les couleurs en fonction des besoins du clients, en utilisant la palette de couleur RAL.
- Codes couleurs des déchets : Une identification graphique est possible pour chaque conteneur. Sur demande, des colorations personnalisées peuvent être appliquées.

Type de déchet	Couleur	CODE PANTONE
Déchets mixtes	7024 - Gris	Pant.432 C
Papier et carton	5055 - Bleu	Pant.2945 C
Verre Plastique	6005 - Vert	Pant.357 C
Organique	1018 - Jaune	Pant 74504 C
	8028 - Marron	Pant 4695 C

*Sur demande, des colorations personnalisées peuvent être appliquées.



POINTS FORTS

- La conception modulaire permet au client de remplacer certaines parties, comme l'unité de collecte des déchets, sans avoir à changer l'ensemble du conteneur. Cela prolonge sa durée de vie et optimise son utilisation dans le temps.
- ECOSMART est facile à assembler et peut être installé directement à proximité de son emplacement final.
- L'ouverture du conteneur est conçue pour permettre une utilisation optimale de sa capacité totale.



PÉDALE D'OUVERTURE
Pour éviter tout contact manuel



SYSTÈMES INTELLIGENTS
Carte RFID / Clé spécifique permettant une gestion intelligente et connectée des déchets



GUIDES DE CENTRAGE
Agencement plus ordonné et uniforme



F90




KINSHOFER




Simple ou double crochet

SYSTÈMES DE LEVAGE
Trois types de crochets différents

ILLUSTRATIONS




ILLUSTRATIONS

DIMENSIONS**DIMENSIONS DES OUVERTURES ET OPTIONS DISPONIBLES**


2MC	Organique	Dévidoir
3MC		

4MC	Organique	Dévidoir
5MC		




2MC	Carton / Plastique	Caoutchouc
3MC		

4MC	Carton / Plastique	x2 Caoutchouc
5MC		




2MC	Verre	Rosace
3MC		



2MC	Carton / Plastique	Clapet
3MC		

4MC	Carton / Plastique	x2 Clapet
5MC		



2MC	Organique	Dévidoir
3MC		

4MC	Organique	Dévidoir
5MC		