


PERISKOP

COMPACTEUR MONOBLOC ENTERRÉ



HABA
CONSTRUCTEUR

- Borne d'apports volontaires
- Système élévateur
- Compacteur monobloc 20m³



CONCEPT

Le compacteur PERISKOP a été conçu pour réduire la nuisance liée à la collecte des déchets en centre-ville, il limite les passages de camions et améliore l'esthétique de l'hyper centre. Cet investissement sera rentable en moins de 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES DU COMPACTEUR MONOBLOC

- Capacité de 12 à 20m³
- Force de compaction 28 tonnes
- Moteur 5,5 kW, 400 volts, 60Hz, 16A
- Ouverture de l'auget : 1800 x 1200 mm
- Télégestion : Signal ¾ plein, plein, pannes, notifications par e-mail / SMS
- Étanchéité de la porte arrière
- Peinture EPOXY RAL 7024, 160 microns
- Fonctionnement de -25° à +60°


CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS ÉLÉVATEUR



- La borne d'introduction est en INOX
- L'ensemble de la structure doit reposer sur une dalle béton coulée au fond de l'excavation sur laquelle le châssis principal est ancré
- Structure en acier sablé Sa 2,5 peinture EPOXY 200 microns
- Capacité de levage 30 tonnes, élévation 3m
- Rails de guidage pour le compacteur, avec verrouillage de sécurité mécanique
- Système communicant indiquant le degré de remplissage ¾ plein, voire les dysfonctionnements
- Sa capacité est d'environ 20m³, préhension par camion à bras type ampliroll
- Fonctionnement en courant triphasé 380volts/32A
- Coffret électrique IP65
- L'ensemble des composants électrohydrauliques sont intégrés dans un compartiment technique.
- La plateforme élévatrice avec 4 vérins hydrauliques est construite en acier avec des positionneurs galvanisés pour déterminer la position précise du compacteur
- Système de drainage avec pompe pour évacuation des eaux pluviales
- Clignotant avec signal sonore pendant les phases de montées / baissées

OPTIONS


- Identification de l'utilisateur par carte RFID, acquisition des données par le conteneur enterré
- La plateforme déterminera le nom de l'utilisateur, les demandes de vidage, les défauts, date et heure d'utilisation
- Possibilité de bloquer l'usage du compacteur par SMS...
- Ozoneur automatique pour réduction de la nuisance olfactive

SCHÉMAS DU PRINCIPE ÉLÉVATEUR





SCHÉMAS DU PRINCIPE COMPACTEUR



ILLUSTRATIONS

