

DOMUS

CACHE-BACS AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS

POUR BACS ROULANTS 240L



MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode SMART

DOMUS SMART est équipé d'un panneau d'identification qui permet l'autorisation de dépôt uniquement aux utilisateurs autorisés. La présence d'un capteur de niveau permet de détecter le remplissage du bac et de signaler la nécessité de vidange. DOMUS Smart est équipé de batteries au lithium rechargeables via le panneau photovoltaïque intégré, garantissant ainsi son autonomie énergétique.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DOMUS

- Module individuel conçu pour abriter un bac roulant de 240 litres
- Installation en espace urbain, résidentiel ou semi-privé
- Version libre ou avec contrôle d'accès intelligent
- Structure compacte et esthétique : hauteur 125 cm
- Fabrication robuste en acier galvanisé avec peinture époxy
- Résistance aux intempéries et à l'usage intensif
- Système de fermeture trappe amortie (poignée, levier ou pédale)
- Conception modulaire pour installation en série

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DOMUS

Dimensions hors tout :

- Largeur : 840 mm
- Profondeur : 850 mm
- Hauteur : 1250 mm

Dimensions utiles :

- Trémie : 324 x 328 mm
- Profondeur utile : 1149 mm
- Poids : env. 50 kg

Compatibilité : bac roulant 240 litres




OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS

- Commande d'ouverture par pédale ou levier
- Signalétique personnalisée (panneau, pictogramme, QR code)
- Peinture 1 teint RAL au choix


AVANTAGES

- Faible encombrement visuel
- Hygiène et propreté renforcées
- Sécurisation des points de dépôt
- Identification des usagers en version SMART
- Facilité d'installation et d'entretien


DIMENSIONS



Vue latérale



Vue de face



Vue de dessus



240L

DÉTAILS



DOMUS



Contrôle d'accès



Serrure triangle



Poignée PMR



Pédale d'ouverture



Guide sacs



Porte ouverte



Porte ouverte avec bac 240L



Trappe d'ouverture

PLUG-IN




GRAPHISME PERSONNALISÉ



MINI PANNEAU PHOT OVOLTAÏQUE 1W



DÉSINFECTION



Kumus SMART

IDENTIFICATION AVEC
CODE-BARRES, QR-
CODE OU RFID.

1

AUTORISATION
UTILISEZ LA POIGNÉE / PÉDALE
POUR OUVRIR LA TRAPPE.

2

DÉPÔT
JETEZVOS DÉCHETS.

3

FERMETURE
FERMETURE AMORTIE DE LA
TRAPPE.

4

COMMENT ÇA MARCHE